

Product code: XR600H

Xtra 600 liter koelkast

---



## Kenmerken & voordelen

---

- De xtra-serie: geproduceerd voor u, slim ontworpen voor uw budget
- Compacte range van betrouwbare en robuuste koelingen, werkbanken en blastchillers tegen een betaalbare prijs
- Op voorraad en direct leverbaar
- Zorgeloos gebruik dankzij 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid

## Roosters

Extra rooster GN2/1 Optie

## Elektrische aansluiting, Service & Energie label

230/50/1 Standaard

220/60/1 Optie

Benodigde zekeringen 10

Vulling koudemiddel 0.150

## Energie

kWh 1.9636

AEC 822.86

Netto inhoud: 440.3

Energie label D

GWP 1430

EEI 61.76

## Deuren

Rechts afgehangen deur(en) Standaard

Links afgehangen deur(en) Optie

## Specificatie

Koelkast +2°/+8°C Standaard

Breedte 675

Diepte 850

Hoogte 1985

Bruto inhoud 600

## Koudemiddel

R290 - natuurlijk koudemiddel Standaard


R134a Optie

## Uitvoering

rvs uitwendig & alu inwendig Standaard

## Aandachtspunten

- Geschikt voor gebruik in zeer warme keukens (klimaatklasse 5)
- Alle modellen zijn leverbaar met natuurlijk koudemiddel R-290, waardoor ook de energierekening omlaag gaat.



## Toepassing

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot {1} ° C

## Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

## Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website of bezoek [ons beleid](#)



Energy



Quality



Value



Design



Hygiene



After Care

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU

Phone 08432 168800 | Email [sales@foster-uk.com](mailto:sales@foster-uk.com) | Visit [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.