

Product code: EP700L

EcoPro G2 600 liter vrieskast



Kenmerken & voordelen

Zuinig koelsysteem voor lagere verbruikskosten Modern gestroomlijnd, esthetisch uiterlijk, robuuste constructie en toonaangevende capaciteit, Fuzzy logic bedieningspaneel 'type smartphone' met heldere temperatuursdisplay.

- Zelfs wanneer alle roosters vol staan zorgt het 'Foster Circulair II luchtgeleidingssysteem' voor maximale efficiency.
- Intuïtief bedieningspaneel; makkelijk te reinigen, e-modus, touchscreen vergelijkbaar met smart phone
- Ergonomische verzonken deurgreep; makkelijk te openen vanaf alle hoogtes en eenvoudig te reinigen
- De rekgeleiders zijn geheel en makkelijk uitneembaar voor meer schoonmaakgemak

Roosters

3 roosters (GN2/1)	Standaard
(Extra) rvs geleiders	Optie
Extra rooster GN2/1	Optie

Koudemiddel

R290 - natuurlijk koudemiddel	Standaard
R404a	Optie
Stekkerklaar	Standaard
Remote uitvoering	Optie

Specificatie

Vrieskast -18°/-21°C	Standaard
Breedte	700
Diepte	820
Hoogte	2080
Gewicht netto	121
Gewicht bruto	132.6
Bruto inhoud	600
Decibel @ 1M	64.1

Basis uitvoering

Wielen 80 mm	Standaard
Poten van 150 mm	Optie

Elektrische aansluiting, Service & Energie label

230/50/1	Standaard
220/60/1	Optie
Benodigde zekeringen	10
Vulling koudemiddel	0.275

Uitvoering

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig	Standaard
rvs 304 uit- en inwendig	Optie
rvs 304 achterzijde voor eiland opstelling	Optie

Deuren

Rechts afgehangen deur(en)	Standaard
Links afgehangen deur(en)	Optie

Opties

Helicoil-stekker	Optie
------------------	-------

Energie

kWh	4.61
AEC	1682.65
Netto inhoud:	482.3
Energie label	C
GWP	3922
EEl	43.72

Aandachtspunten

- Condensor is eenvoudig te reinigen door een scharnierende opklapbare unit cover
- Door geavanceerd koelsysteem geen ventilatoren in de kast zelf, dus meer bewaarruimte voor voedsel dan in vergelijkbare kasten van andere merken
- Diepte met geopende deur 1500 mm
- Geschikt voor gebruik in zeer warme keukens (klimaatklasse 5)



Toepassing

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot {1} ° C

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website of bezoek [ons beleid](#)



Energy



Quality



Value



Design



Hygiene



After Care

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU

Phone 08432 168800 | Email sales@foster-uk.com | Visit www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.