

Product code: EP1440H

EcoPro G2 1350 liter koelkast



Kenmerken & voordelen

Zuinig koelsysteem voor lagere verbruikskosten Modern gestroomlijnd, esthetisch uiterlijk, robuuste constructie en toonaangevende capaciteit, Fuzzy logic bedieningspaneel 'type smartphone' met heldere temperatuurdisplay.

- Zelfs wanneer alle roosters vol staan zorgt het 'Foster Circulair II luchtgeleidingssysteem' voor maximale efficiency.
- Intuïtief bedieningspaneel; makkelijk te reinigen, e-modus, touchscreen vergelijkbaar met smart phone
- Ergonomische verzonken deurgreep; makkelijk te openen vanaf alle hoogtes en eenvoudig te reinigen
- De rekgeleiders zijn geheel en makkelijk uitneembaar voor meer schoonmaakgemak
- Ook verkrijgbaar met glazen deur(en) en verlichting

Roosters

| | |
|-----------------------|-------|
| (Extra) rvs geleiders | Optie |
| Extra rooster GN2/1 | Optie |

Koudemiddel

| | |
|-------------------------------|-----------|
| R290 - natuurlijk koudemiddel | Standaard |
| R134a | Optie |
| Stekkerklaar | Standaard |
| Remote uitvoering | Optie |

Specificatie

| | |
|-------------------|-----------|
| Koelkast +1°/+4°C | Standaard |
| Breedte | 1440 |
| Diepte | 820 |
| Hoogte | 2080 |
| Gewicht netto | 182.5 |
| Gewicht bruto | 199.1 |
| Bruto inhoud | 1350 |
| Decibel @ 1M | 69.8 |

Basis uitvoering

| | |
|------------------|-----------|
| Wielen 80 mm | Standaard |
| Poten van 150 mm | Optie |

Elektrische aansluiting, Service & Energie label

| | |
|----------------------|-----------|
| 230/50/1 | Standaard |
| 220/60/1 | Optie |
| Benodigde zekeringen | 10 |
| Vulling koudemiddel | 0.330 |

Uitvoering

| | |
|--|-----------|
| rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig | Standaard |
| rvs 304 uit- en inwendig | Optie |
| rvs 304 achterzijde voor eiland opstelling | Optie |

Deuren

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Links rechts afgehangen deur | Standaard |
| Rechts afgehangen deur(en) | Standaard |

Opties

| | |
|------------------|-------|
| Helicoil-stekker | Optie |
|------------------|-------|

Energie

| | |
|---------------|---------|
| kWh | 3.58 |
| AEC | 1306.12 |
| Netto inhoud: | 964.6 |
| Energie label | D |
| GWP | 1430 |
| EEl | 59.54 |

Aandachtspunten

- Condensor is eenvoudig te reinigen door een scharnierende opklapbare unit cover
- Door geavanceerd koelsysteem geen ventilatoren in de kast zelf, dus meer bewaarruimte voor voedsel dan in vergelijkbare kasten van andere merken
- Diepte met geopende deur 1500 mm
- Geschikt voor gebruik in zeer warme keukens (klimaatklasse 5)



Toepassing

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot {1} ° C

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website of bezoek [ons beleid](#)



Energy



Quality



Value



Design



Hygiene



After Care

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU

Phone 08432 168800 | Email sales@foster-uk.com | Visit www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.