

Product code: EP1440L

EcoPro G2 1350 liter vrieskast



Kenmerken & voordelen

Zuinig koelsysteem voor lagere verbruikskosten Modern gestroomlijnd, esthetisch uiterlijk, robuuste constructie en toonaangevende capaciteit, Fuzzy logic bedieningspaneel 'type smartphone' met heldere temperatuurdisplay.

- Zelfs wanneer alle roosters vol staan zorgt het 'Foster Circulair II luchtgeleidingssysteem' voor maximale efficiency.
- Intuïtief bedieningspaneel; makkelijk te reinigen, e-modus, touchscreen vergelijkbaar met smart phone
- Ergonomische verzonken deurgreep; makkelijk te openen vanaf alle hoogtes en eenvoudig te reinigen
- De rekgeleiders zijn geheel en makkelijk uitneembaar voor meer schoonmaakgemak
- Ook verkrijgbaar met glazen deur(en) en verlichting

Roosters		Basis uitvoering		Deuren	
(Extra) rvs geleiders	Optie	Wielen 80 mm	Standaard	Links rechts afgehangen deur	Standaard
Extra rooster GN2/1	Optie	Poten van 150 mm	Optie	Rechts afgehangen deur(en)	Standaard
Koudemiddel		Elektrische aansluiting, Service & Energie label		Opties	
R290 - natuurlijk koudemiddel	Standaard	230/50/1	Standaard	Helicoil-stekker	Optie
R404a	Optie	220/60/1	Optie	Energie	
Stekkerklaar	Standaard	Benodigde zekeringen	10	kWh	10.90
Remote uitvoering	Optie	Vulling koudemiddel	0.610	AEC	3977.72
Specificatie		Uitvoering		Netto inhoud:	964.6
Vrieskast -18°/-21°C	Standaard	rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig	Standaard	Energietabel	D
Breedte	1440	rvs 304 uit- en inwendig	Optie	GWP	3922
Diepte	820	rvs 304 achterzijde voor eiland opstelling	Optie	EEI	63.89
Hoogte	2080				
Gewicht netto	182.5				
Gewicht bruto	199.1				
Bruto inhoud	1350				
Decibel @ 1M	71.2				

Aandachtspunten

- Condensor is eenvoudig te reinigen door een scharnierende opklapbare unit cover
- Door geavanceerd koelsysteem geen ventilatoren in de kast zelf, dus meer bewaarruimte voor voedsel dan in vergelijkbare kasten van andere merken
- Diepte met geopende deur 1500 mm
- Geschikt voor gebruik in zeer warme keukens (klimaatklasse 5)



Toepassing

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot {1} ° C

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website of bezoek [ons beleid](#)



Energy



Quality



Value



Design



Hygiene



After Care

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
Phone 08432 168800 | Email sales@foster-uk.com | Visit www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.